

Schneidringverschraubungen

- Schneidringverschraubungen mit Körper aus Messing
- Unverlierbar in die Überwurfmutter integrierter Schneidring
- Maximaler Betriebsdruck 60 bar
- Lieferbar nur in Verpackungseinheiten (VE)

Gerader Einschrauber Typ B1 (Außengewinde)

B1-6-1/8: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B1-8-1/8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B1-6-1/4: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück

B1-8-1/4: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück



Gerader Einschrauber Typ B2 (Innengewinde)

B2-6-1/8: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B2-8-1/8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 50 Stück

B2-6-1/4: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück

B2-8-1/4: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück



Verbinder Typ B3

B3-6: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, 1 VE = 50 Stück

B3-8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, 1 VE = 50 Stück



Schottverschraubung Typ B4

B4-6: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, 1 VE = 50 Stück

B4-8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, 1 VE = 50 Stück



Winkel - Einschrauber Typ B5 (90° - Einschrauber)

B5-6-1/8: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 100 Stück

B5-8-1/8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 50 Stück

B5-6-1/4: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück

B5-8-1/4: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 100 Stück



Winkel - Verbinder Typ B6 (90° - Verbinder)

- B6-6:** Rohr - Außendurchmesser 6 mm, 1 VE = 50 Stück
B6-8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, 1 VE = 50 Stück



T - Einschrauber, axiale Anschlüsse, Typ B7

- B7-6-1/8:** Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 100 Stück
B7-8-1/8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 50 Stück
B7-6-1/4: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück
B7-8-1/4: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück




T - Einschrauber, 90° Anschlüsse, Typ B8

- B8-6-1/8:** Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 100 Stück
B8-8-1/8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/8",
1 VE = 50 Stück
B8-6-1/4: Rohr - Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück
B8-8-1/4: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/4",
1 VE = 50 Stück



T - Verbinder, Typ B9

- B9-6:** Rohr - Außendurchmesser 6 mm, 1 VE = 50 Stück
B9-8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, 1 VE = 50 Stück



Überwurfmutter, Typ B10 (mit Schneidring)

- B10-6:** Rohr - Außendurchmesser 6 mm, 1 VE = 100 Stück
B10-8: Rohr - Außendurchmesser 8 mm, 1 VE = 100 Stück



Stützhülse, Typ B12

zur Verwendung von Kunststoffschlauch mit Schneidringverschraubungen

B12-6: Für Schlauch 6 x 1 mm (Außendurchmesser 6 mm, Innendurchmesser 4 mm), 1 VE = 100 Stück

B12-8: Für Schlauch 8 x 1 mm (Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 6 mm), 1 VE = 100 Stück



Weitere Verschraubungen

Einschrauber, Typ R6

mit Gummi - Dichtring aus NBR

R6-6-1/8: Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 50 Stück

R6-8-1/8: Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/8", 1 VE = 50 Stück


R6-6-1/4: Außendurchmesser 6 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück

R6-8-1/4: Außendurchmesser 8 mm, Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück



Muffe, Typ A3

A3-1/4: Gewinde 1/4", 1 VE = 50 Stück



Weitere Ausführungen auf Anfrage

Verschlussstopfen

- Verschlussstopfen mit Körper aus Messing
- Maximaler Betriebsdruck 60 bar
- Lieferbar nur in Verpackungseinheiten (VE)

Außengewinde Verschlussstopfen Typ A7

mit Gummi - Dichtring aus NBR

A7-1/8: Gewinde 1/8", Innensechskant 3 mm, 1 VE = 100 Stück

A7-1/4: Gewinde 1/4", Innensechskant 6 mm, 1 VE = 100 Stück



Innengewinde Verschlusskappe Typ A8

A8-1/8: Gewinde 1/8", SW 14 mm, 1 VE = 100 Stück

A8-1/4: Gewinde 1/4", SW 17 mm, 1 VE = 100 Stück



Verschlussbolzen Typ R9

für Schneidringverschraubungen

R9-6: Außendurchmesser 6 mm, 1 VE = 50 Stück

R9-8: Außendurchmesser 8 mm, 1 VE = 50 Stück



Weitere Ausführungen auf Anfrage

Schalldämpfer

- Schalldämpfer aus gesintertem Messing mit Einschraubgewinde
- Lieferbar nur in Verpackungseinheiten (VE)

Schalldämpfer Typ S1

S1-1/8: Anschlussgewinde 1/8", 1 VE = 10 Stück

S1-1/4: Anschlussgewinde 1/4", 1 VE = 10 Stück



Weitere Ausführungen auf Anfrage